

Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41330



Destruccionas de departamento: Rendimiento profesional para todo el equipo.



Ancho de entrada 240 mm



Capacidad 60 litros



Potencia 650 W



Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilizaci3n segura



Comprobaci3n GS Intertek

- Destrucciona de documentos departamental
- Sistema de filtro de part3culas 3nico DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medici3n permanente de la cantidad de papel, autodesconexi3n ac3stica y dep3sito de aceite integrado en todos los modelos de corte en part3culas
- Panel de control bien estructurado
- Funci3n arranque-parada electr3nica
- Funci3n de retroceso autom3tica
- Funci3n manual de retroceso y avance
- Parada de motor autom3tica
- Modo Standby despu3s de 10 minutos de inactividad y desconexi3n autom3tica despu3s de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Pr3ctico cable de red el3ctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- 6 a3os de garant3a para los rodillos de corte en modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 865 x 545 x 435 mm



Sistema de filtro de part3culas 3nico DAHLE CleanTEC®



Modo Standby despu3s de 10 minutos de inactividad y desconexi3n autom3tica despu3s de 30 minutos



Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo m3s tranquilo



Sistema de detecci3n continua del nivel de papel para evitar posibles atascos en los procesos de trabajo.



Dep3sito de aceite integrado para un lubricado autom3tico controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad m3s pro-



German Engineering by Dahle

N3mero de art3culo: 41330-04745
EAN: 4007885248325

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m ²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vac3o	Velocidad m/min	Peso neto kg
41330	5	NaN	P-6 F-3 T-6	■	400	-	■	■	47	3,5	44,0

Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41330



Los anchos de entrada de papel estandarizados garantizan la insercion de cualquier formato usual de papel



Le interruptor principal independiente en la parte trasera de la destructora de documentos permite su desconexi6n total de la red el6ctrica



Conector IEC extraible facilita el transporte r6pido de la destructora de documentos de un lado a otro



Cuatro ruedas orientables con 5 cm de distancia al suelo para una mejor movilidad y dos frenos para una inmovilizaci6n segura en el lugar de operaci6n



El aceite inofensivo para el medio ambiente est6 a mano en cualquier momento; incluido en todos los modelos de corte cruzado



Un soporte con gui6a redondeada extraible permite el cambio c6modo de la bolsa recolectora



Puerta de amplia apertura para un f6cil vaciado de la bolsa recolectora



Dep6sitos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificaci6n ecol6gica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de cr6dito



Diseño moderno que se integra arm6nicamente en cualquier entorno de trabajo

Destruktoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41330



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más prolongada con un rendimiento constante



El confortable panel de control bien estructurado indica el cambio del filtro de polvo fino requerido



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado indica la recarga inminente del depósito de aceite integrado



Señal óptica y acústica indica cuando la puerta está abierta



Filtro ecológico fácilmente sustituible Una señal visual indica el cambio de filtro requerido en el confortable panel de control



Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial de tres capas completamente reciclable.



El incomparable sistema de filtros DAHLE CleanTEC® filtra y retiene eficazmente las partículas de polvo, contribuyendo así a un mejor clima ambiental



Especificación clara de las características de rendimiento que favorece el manejo correcto de la destructora de documentos

Destruccion de documentos DAHLE CleanTEC® 41330



Sistema de desconexión acústico con micrófono integrado para la destructora de documentos en caso de emergencia llamando en voz alta o golpeando.



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El cómodo panel de control bien estructurado permite un manejo fácil y autoexplicativo, con símbolos luminosos y señales acústicas



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro



Rodillos de corte de alta calidad integradamente de acero especial para gran longevidad garantizada



Nivel de seguridad P-6: Recomendado para soportes con datos secretos, cuando hay que cumplir precauciones de seguridad extraordinariamente elevadas